Otros
Villalba by Kingspan


Hojalatería

Accesorios de terminación

Piezas de hojalatería para terminaciones de proyectos industriales y de vivienda.



Especificaciones Técnicas



Materialidad

Acero (según producto)
Calidad Estructural Grado 37: Zinc aluminio y prepintado.
Calidad Comercial: Galvanizado.

Terminación

Regular Poliéster | Sistema de pintura compuesto por una capa de acabado de poliéster de 20 µm de espesor, aplicada sobre una capa de imprimante (primer) de 5 µm, mediante proceso de pintado continuo en línea. La pintura está formulada a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos. La cara posterior considera una capa de respaldo (back coat) de 5 µm.

Natural | Zinc Aluminio | Galvanizado

Opciones de terminación a pedido | con caracteristicas y beneficios específicos.

Plastisol **PVDF** **Poliuretano**

Aplicaciones

1. **Caballete LCS Recto Planchas** | En Acanaladas, 5V y U5.
2. **Caballete LCS Recto Tejas** | En tejas Maule, Aysén y Toltén.
3. **Caballete LCP** | En Acanaladas, 5V y U5.
4. **Caballete PT-40 y PT-60**
5. **Caballete PT-825 y Duratecho 625**
6. **Caballete KR-18 y KR 24**
7. **Caballete para ThermoTeja**
8. **Bajada** | Bajada de agua.
9. **Canal Corniza** | Principalmente vivienda.
10. **Limahoya** | Principalmente vivienda.*
11. **Forro Atraque** | Forro atraque a muro para tejas sin aislación.*
12. **Forro Tapacán** | Terminación lateral para tejas sin aislación.*

*Se debe revisar el proyecto.



Hojalatería | Villalba by Kingspan

VILLALBA®
By Kingspan

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl








V02
04.11.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

VILLALBA®
By Kingspan

Hojalatería

Accesorios de terminación

	DESARROLLO	MEDIDAS (mm)				LONGITUD	TOLERANCIA LONGITUD	ESPESOR ACERO (mm)	TIPO DE ACERO
1. 		a	b	c	d	Mín: 1,5 m Máx: 12 m	+- 5 mm	0,35 | 0,4	Galvanizado Prepintado
	408 mm	21	138	30	15				
	475 mm	21	172	30	15				
	500 mm	21	184	30	15				
2. 		a	b	c	d	Mín: 1,5 m Máx: 12 m	+- 5 mm	0,35 | 0,4 | 0,5	Galvanizado Prepintado
	408 mm	21	138	30	15				
3. 		a	b	c		Mín: 1,5 m Máx: 12 m	+- 5 mm	0,35 | 0,4	Galvanizado Prepintado
	475 mm	10	211	16					
4. 		a	b	c		Mín: 1 m Máx: 6 m	+- 10 mm	0,4 | 0,5 | 0,6	Zinc aluminio Prepintado
	500 mm	10	60	180					
	609 mm	11	60	234					
5. 		a	b	c		Mín: 1 m Máx: 6 m	+- 10 mm	0,4 | 0,5 | 0,6	Zinc aluminio Prepintado
	406 mm	10	30	163					
	500 mm	10	30	210					
	608 mm	10	30	264					
6. 		a	b	c		Mín: 1 m Máx: 6 m	+- 10 mm	0,4 | 0,5 | 0,6	Zinc aluminio Prepintado
	406 mm	10	75	118					
	500 mm	10	75	165					
	609 mm	11	75	219					
7. 		a	b			Mín: 1 m Máx: 6 m	+- 10 mm	0,4 | 0,5 | 0,6	Zinc aluminio Prepintado
	609 mm	60	244						

Carta de colores

RAL 1001 Beige
RAL 1004 Amarillo
RAL 2004 Naranjo
RAL 3020 Rojo
VA15 Terracota
RAL 6018 Verde Manzana
RAL 6002 Verde Follaje
RAL 6003 Verde Tierra
RAL 5012 Celeste
RAL 5005 Azul Cobalto
RAL 9003 Blanco
RAL 9002 Gris Perla
RAL 9006 Gris Silver
RAL 7040 Gris Ceniza
RAL 7024 Gris Pizarra
RAL 7024 Gris Pizarra Texturado Mate
RAL 9017 Negro

Aceros impresos

Diseño Oxidado
Diseño Metalizado
Diseño Metal Bronce
Diseño Gravillado Gris
Diseño Multicolor
Café Envejecido Claro
Diseño Verde Hoja
Diseño Madera Roble
Diseño Madera Castaño

*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl






V02
04.11.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

VILLALBA®
By Kingspan

Hojalatería

Accesorios de terminación

	DESARROLLO	MEDIDAS (mm)	LONGITUD	TOLERANCIA LONGITUD	ESPESOR ACERO (mm)	TIPO DE ACERO
	300 mm	90 x 50	Mín: 1 m Máx: 4 m	+- 10 mm	0,35 | 0,4	Galvanizado Prepintado
	300 mm	a: 18 | b: 37 | c: 45 | d: 100 | e: 60	Mín: 1,5 m Máx: 12 m	+- 5 mm	0,35 | 0,4	Galvanizado Prepintado
	408 mm	a: 54 | b: 75 | c: 150	Mín: 1,5 m Máx: 3 m	+- 10 mm	0,35	Galvanizado Prepintado
	245 mm	a: 10 | b: 75 | c: 150 | d: 10	Mín: 1,5 m Máx: 3 m	+- 10 mm	0,35	Prepintado
	245 mm	a: 10 | b: 70 | c: 90 | d: 20 | e: 45 | f: 10	Mín: 1,5 m Máx: 3 m	+- 10 mm	0,35	Prepintado

Carta de colores

RAL 1001 Beige
RAL 1004 Amarillo
RAL 2004 Naranjo
RAL 3020 Rojo
VA15 Terracota
RAL 6018 Verde Manzana
RAL 6002 Verde Follaje
RAL 6003 Verde Tierra
RAL 5012 Celeste
RAL 5005 Azul Cobalto
RAL 9003 Blanco
RAL 9002 Gris Perla
RAL 9006 Gris Silver
RAL 7040 Gris Ceniza
RAL 7024 Gris Pizarra
RAL 7024 Gris Pizarra Texturado Mate
RAL 9017 Negro

Aceros impresos

Diseño Oxidado
Diseño Metalizado
Diseño Metal Bronce
Diseño Gravillado Gris
Diseño Multicolor
Café Envejecido Claro
Diseño Verde Hoja
Diseño Madera Roble
Diseño Madera Castaño

*Colores referenciales

Planta Industrial
Aeropuerto 9510, Cerrillos, Santiago - Chile
Vista Hermosa 9510, Cerrillos, Santiago - Chile

Sala de Ventas
Aeropuerto 9470, Cerrillos, Santiago - Chile

www.villalba.cl
proyectos@villalba.cl
especificacion@villalba.c
televentas@villalba.cl

V02
04.11.2026

Villalba By Kingspan se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben considerarse como disponibles en stock, para más información póngase en contacto con su ejecutivo o con el Departamento de Atención al Cliente. La información, los detalles técnicos y las instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones o condiciones de uso, Villalba By Kingspan ofrece un Servicio de Asistencia Técnica con un costo asociado, cuya orientación debe solicitarse para los usos de los productos Villalba By Kingspan no descritos especificamente en este documento. Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group ple in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.